



GEMEENTE  
**KAPRIJKE**

**BESLUIT BURGEMEESTER DONDERDAG 27 MEI 2021**

Besluit burgemeester inzake toelating voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg - Group Van Vooren, Zelzate voor sonderingen in Aveschoot, Heinestraat, Stroomstraat en Stationsstraat te Kaprijke

(afgeleverd overeenkomstig artikel 78 van het reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en volgens artikel 1.2.1 van het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg)

De burgemeester,

<b>Wetten reglementen</b>	<b>en</b> Wet van 16 maart 1968 betreffende politie over het wegverkeer, voornamelijk artikel 14  Algemeen reglement van 1 december 1975 op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, voornamelijk artikel 60 tot en met artikel 78  Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald  Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg  Omzendbrief nopens de wegsignalisatie  Bepalingen van hoofdstuk X van het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw in Vlaanderen  Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 133 en 135  Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017  Collegebeslissing van 18 december 2017 houdende goedkeuren plan van aanpak voor de communicatie over infrastructuur- en wegenwerken vanaf 1 januari 2018
<b>Verwijzings- documenten</b>	Aanvraag signalisatievergunning
<b>Verantwoording</b>	De werken omvatten het uitvoeren van sonderingen ter voorbereiding van wegenis- en rioleringswerken die binnen enkele jaren zullen aangevat worden in enerzijds de Heinestraat en Stroomstraat en anderzijds te Aveschoot (heraanleg fietspad oostzijde)

	<p>Er zal worden gewerkt met beurtelings verkeer in Aveschoot en Heinestraat.</p> <p>In de Stroomstraat zal lokaal de weg dienen te worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Doorgang voor voetgangers en fietsers zal mogelijk blijven. De omleiding verloopt dan via Heinestraat-Molenstraat-Plein-Vrouwstraat.</p> <p>In uitvoering van bovenvermelde collegebeslissing van 18 december 2017 valt de mate van hinder van de werken onder:</p> <p>-categorie 2 voor Aveschoot en Heinestraat waarvoor volgende communicatiemiddelen zullen worden gehanteerd: bericht op de website en op sociale media.</p> <p>-categorie 5 voor Stroomstraat: bericht op website en sociale media alsmede bewonersbrief voor bewoners Stroomstraat.</p> <p>De aannemer dient in het bezit te zijn van een signalisatievergunning vooraleer de signalisatie aan te brengen.</p> <p>De signalisatie valt ten laste van diegene die de werken uitvoert.</p>
<b>Advies</b>	
<b>Financiële verantwoording</b>	Niet van toepassing
<b>Voorstel</b>	Verlenen signalisatievergunning
<b>Besluit</b>	<p>De burgemeester geeft toelating aan:</p> <p>AANVRAGER</p> <p>Naam: Group Van Vooren  Adres: Industriepark Rosteyne 1 te 9060 Zelzate  Tel: 09 326 86 20  Gsm:  Fax: 09 326 86 31  E-mail: <a href="mailto:melissa.de.munck@groupvanvooren.com">melissa.de.munck@groupvanvooren.com</a></p> <p>Voor het plaatsen van verkeersborden betreffende de voorrang, verbodsborden, gebodsborden, verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren of voorlopige markeringen die de rijstroken aanduiden naar aanleiding van de volgende werkzaamheden:</p> <p>AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN</p> <p>Uitvoeren van sonderingen</p>

---

ADRES/PLAATS DER WERKEN

Heinestraat, stroomstraat, Weststraat.

CATEGORISERING VAN DE WERKEN

Categorie: derde  
Voorziene hinder: lichte hinder

VOORZIENE PERIODE

Aantal werkdagen: 3  
Periode: tussen 1 juni 2021 en 9 juli 2021

OPDRACHTGEVER

Naam: Aquafin Nv

VERANTWOORDELIJKE SIGNALISATIE

Naam: Group Van Vooren  
Adres: Industriepark Rosteyne 1 te 9060 Zelzate  
Tel: 09 326 86 20  
Gsm:  
Fax: 09 326 86 31  
E-mail: [melissa.de.munck@groupvanvooren.com](mailto:melissa.de.munck@groupvanvooren.com)

TE PLAATSEN SIGNALISATIE volgens aanvraag en signalisatieplan van Group Van Vooren.

BIJKOMENDE MAATREGELEN

De werken dienen per mail minstens 3 werkdagen voor effectieve aanvang der werken te worden gemeld aan [communicatie@kaprijke.be](mailto:communicatie@kaprijke.be) en [technische.dienst@kaprijke.be](mailto:technische.dienst@kaprijke.be)

-voor de toelating voor de sonderingen te Hogevorst dient het gemeentebestuur Assenede haar toelating te verlenen.

VERKEERSREGELING

Cfr supra

---

## Aanvraag

In bijlage vindt u onze aanvraag voor een vergunning voor het uitvoeren van 6 grondmechanische proeven (grondsonderingen, grondboringen en plaatsen peilbuizen) in de Stationsstraat, Stroomstraat, Hogevorst en Heinestraat te Kaprijke in opdracht van Aquafin.

Projectleider : Lieve Boelens 0497 58 40 51

Onze referentie: ORDW2101805

In bijlage de volgende zaken:

- Signalisatieplannen
- Google maps plan
- Gedetailleerde plannen met aanduiding van de proefplaatsen

De proefplaatsen worden op de plannen weergegeven met proefplaatsen S9 tem S14, B9 tem B14 en P5 tem P7.

Het betreft werken die het verkeer kort hinderen en die slechts plaatsvinden gedurende de dag tussen het aanbreken van de dag en het vallen van de avond. Wanneer tijdens de dag het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 m, zal het werk gestaakt worden en het normale verkeer hersteld worden.

## **De werken zullen uitgevoerd worden in de periode van 03/06/2021 tem 09/07/2021.**

De werken zullen 3 dagen duren binnen de voorgestelde periode. Om rekening te houden met onvoorziene omstandigheden, wordt een langere periode aangevraagd.

### **S9/B9/P5 Stationsstraat 4**

Het betreft hier een rijweg met 1 rijstrook in iedere richting (zonder markeringen).

De proeven worden uitgevoerd in de rijweg. Er blijft steeds een strook vrij van minstens 3m breedte voor doorgang van de voertuigen.

Doorgang voor wagens en fietsers blijft gegarandeerd.

Signalisatie wordt geplaatst door Labo Devlieger – Van Vooren.

Voor het uitvoeren van de proeven voorzien wij:

- Bord A31 voor de werfzone
- verkeerskegels type 5 zullen tot na de wagen om de 5m voorzien worden
- ter hoogte van de werkzaamheden zullen de verkeersborden “werken” A31 en “verplichting richting te volgen” D1 geplaatst worden
- borden B19 en B21
- bord F47 na de werfzone

Onze voertuigen zijn uitgerust met een oranje zwaailicht.

### **S10/B10 Stroomstraat** **5**

### **S11/B11/P6 Stroomstraat tussen nr 9 en nr 11**

Tijdens de uitvoering van deze proeven zal **de weg tijdelijk versperd worden** voor het autoverkeer. Fietsverkeer blijft steeds mogelijk.

De duurtijd wordt zo beperkt mogelijk gehouden.

Signalisatie wordt geplaatst door Labo Devlieger – Van Vooren. Er wordt een **omleiding** voorzien.

Na afloop van de werken wordt het boorgat terug opgevuld en de verharding hersteld.

Voor het uitvoeren van de proeven voorzien wij:

- Afzetten van het verkeer met hekken en bord C3, UPV en A31
- Omleiding: via Heinestraat, Molenstraat en Vrouwstraat
- Bord A31 voor de werfzone
- Verkeerskegels type 5 zullen tot na de wagen om de 5m voorzien worden
- Bord F47 na de werfzone

Onze voertuigen zijn uitgerust met een oranje zwaailicht.

### **S12/B12 Hogevoorst 39**

Tijdens de uitvoering van deze proeven zal **de weg tijdelijk versperd worden** voor het autoverkeer. Fietsverkeer blijft steeds mogelijk.

De duurtijd wordt zo beperkt mogelijk gehouden.

Signalisatie wordt geplaatst door Labo Devlieger – Van Vooren. Er wordt een **omleiding** voorzien.

Na afloop van de werken wordt het boorgat terug opgevuld en de verharding hersteld.  
Voor het uitvoeren van de proeven voorzien wij:

- Afzetten van het verkeer met hekken en bord C3, UPV en A31
- Omleiding: via Hogevoorst, Dorp, Kaprijkestraat, Ooststraat en Stroomstraat
- Bord A31 voor de werfzone
- Verkeerskegels type 5 zullen tot na de wagen om de 5m voorzien worden
- Bord F47 na de werfzone

Onze voertuigen zijn uitgerust met een oranje zwaailicht.

**S13/B13 Heinestraat**

**25**

**S14/B14/P7 Heinestraat 9**

Het betreft hier een rijweg met 1 rijstrook in iedere richting (zonder markeringen).

De proeven worden uitgevoerd aan de zijkant van de rijweg. Er blijft steeds een strook vrij van minstens 3m breedte voor doorgang van de voertuigen.

Doorgang voor wagens en fietsers blijft gegarandeerd.

Signalisatie wordt geplaatst door Labo Devlieger – Van Vooren.

Voor het uitvoeren van de proeven voorzien wij:

- Bord A31 voor de werfzone
- verkeerskegels type 5 zullen tot na de wagen om de 5m voorzien worden
- ter hoogte van de werkzaamheden zullen de verkeersborden "werken" A31 en "verplichting richting te volgen" D1 geplaatst worden
- borden B19 en B21
- bord F47 na de werfzone

Onze voertuigen zijn uitgerust met een oranje zwaailicht.

## Aanvraag

In bijlage vindt u onze aanvraag voor een vergunning voor het uitvoeren van 4 grondmechanische proeven (grondsonderingen, grondboringen, plaatsen peilbuizen en infiltratieproeven) in de Aveschoot te Kaprijke in opdracht van Aquafin.

Projectleider : Lieve Boelens 0497 58 40 51

Onze referentie: ORDVV2101732

In bijlage de volgende zaken:

- Signalisatieplan
- Google maps plan
- Gedetailleerde plannen met aanduiding van de proefplaatsen

De proefplaatsen worden op de plannen weergegeven met proefplaatsen S1 tem S4, B1 tem B4, P1 – P2 en I1 tem I3.

Het betreft werken die het verkeer kort hinderen en die slechts plaatsvinden gedurende de dag tussen het aanbreken van de dag en het vallen van de avond. Wanneer tijdens de dag het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 m, zal het werk gestaakt worden en het normale verkeer hersteld worden.

**De werken zullen uitgevoerd worden in de periode van 01/06/2021 tem 09/07/2021.**

De werken zullen 3 dagen duren binnen de voorgestelde periode. Om rekening te houden met onvoorziene omstandigheden, wordt een langere periode aangevraagd.

<b>S1/B1/P1/I1</b>	<b>Aveschoot</b>	<b>84</b>
<b>S2/B2</b>	<b>Aveschoot</b>	<b>68</b>
<b>S3/B3/P2/I2</b>	<b>Aveschoot</b>	<b>52</b>
<b>S4/B4/I3</b>	<b>Aveschoot</b>	<b>34</b>

Het betreft hier een rijweg met 1 rijstrook in iedere richting (zonder markeringen).

De proeven worden uitgevoerd in de rijweg. Er blijft steeds een strook vrij van minstens 3m breedte voor doorgang van de voertuigen.

Doorgang voor wagens en fietsers blijft gegarandeerd.

Signalisatie wordt geplaatst door Labo Devlieger – Van Vooren.

Voor het uitvoeren van de proeven voorzien wij:

- Bord A31 voor de werfzone
- verkeerskegels type 5 zullen tot na de wagen om de 5m voorzien worden
- ter hoogte van de werkzaamheden zullen de verkeersborden "werken" A31 en "verplichting richting te volgen" D1 geplaatst worden
- borden B19 en B21
- bord F47 na de werfzone

Onze voertuigen zijn uitgerust met een oranje zwaailicht.

Karine Goegebeur  
algemeen directeur

Pieter Claeys  
burgemeester