



GEMEENTE  
**KAPRIJKE**

**BESLUIT BURGEMEESTER WOENSDAG 9 NOVEMBER 2022**

Besluit burgemeester inzake verlenging van de toelating voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg - Casteleyn en Zonen nv, Meulebeke, voor het maken van koppelputten in opdracht van De Watergroep ter hoogte van Antwerpse Heirweg 16A en Gravin Madeleine d'Alcantaralaan 51 en 67 te Lembeke

(afgeleverd overeenkomstig artikel 78 van het reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en volgens artikel 1.2.1 van het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg)

De burgemeester,

<b>Wetten en reglementen</b>	<p>Wet van 16 maart 1968 betreffende politie over het wegverkeer, voornamelijk artikel 14</p> <p>Algemeen reglement van 1 december 1975 op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, voornamelijk artikel 60 tot en met artikel 78</p> <p>Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald</p> <p>Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg</p> <p>Omzendbrief nopens de wegsignalisatie</p> <p>Bepalingen van hoofdstuk X van het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw in Vlaanderen</p> <p>Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 133 en 135</p> <p>Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017</p>
<b>Verwijzingsdocumenten</b>	<p>Signalisatievergunning van 6 oktober 2022 verleend aan Casteleyn en Zonen nv, Steenovenstraat 80 te 8760 Meulebeke voor onderstaande werken vanaf 10 tot en met 28 oktober 2022</p> <p>Mail van 9 november 2022 van Casteleyn en Zonen nv</p>
<b>Verantwoording</b>	<p>Bij bovenvermelde mail wordt gevraagd om de signalisatievergunning te willen verlengen vanaf 14 november tot en met 22 december 2022.</p>

	<p>De werken omvatten het maken van 3 koppelputten in opdracht van De Watergroep ter hoogte van de Antwerpse Heirweg 16A en de Gravin Madeleine d'Alcantaralaan 51 en 67 te Lembeke.</p> <p>De werken zullen worden uitgevoerd in de berm.</p> <p>Er dient te worden gewerkt met de volgende signalisatie:</p> <p><u>Antwerpse Heirweg 16A</u> werken van 3<sup>de</sup> categorie, sterke hinder, voorrangsregeling B19/B21 op basis van het standaardplan als bijlage</p> <p><u>Gravin Madeleine d'Alcantaralaan 51</u> werken van 3<sup>de</sup> categorie, voorrangsregeling B19/B21 met omgeleide doorgang voor fietsers op basis van het standaardplan als bijlage</p> <p><u>Gravin Madeleine d'Alcantaralaan 67</u> werken van 2<sup>de</sup> categorie, sterke hinder, voorrangsregeling B19/B21 op basis van het standaardplan als bijlage.</p> <p>De aannemer dient in het bezit te zijn van een signalisatievergunning vooraleer de signalisatie aan te brengen.</p> <p>De signalisatie valt ten laste van diegene die de werken uitvoert.</p> <p>In uitvoering van bovenvermelde collegebeslissing van 18 december 2017 valt de mate van hinder van de werken onder categorie 2 waarvoor volgende communicatiemiddelen zullen worden gehanteerd: bericht op de website en op sociale media.</p>
<b>Advies</b>	Advies Politiezone Meetjesland Centrum van 16 september 2022
<b>Financiële verantwoording</b>	Niet van toepassing
<b>Voorstel</b>	Verlenen verlenging signalisatievergunning
<b>Besluit</b>	<p>De burgemeester geeft toelating aan:</p> <p>AANVRAGER</p> <p>Naam: Casteleyn en Zonen nv Dewi De Clercq</p> <p>Adres: Steenovenstraat 80 te 8760 Meulebeke</p> <p>Tel: 056 66 65 05</p> <p>Gsm: 0491 90 90 80</p> <p>E-mail: info@casteyleyn.be</p> <p><b>Voor het plaatsen van verkeersborden betreffende de voorrang,</b></p>

---

verbodsborden, gebodsborden, verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren of voorlopige markeringen die de rijstroken aanduiden naar aanleiding van de volgende werkzaamheden:

AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN

Maken 3 koppelputten in opdracht van De Watergroep

ADRES/PLAATS DER WERKEN

Ter hoogte van Antwerpse Heirweg 16A en Gravin Madeleine d'Alcantaralaan 51 en 67 te Lembeke

CATEGORISERING VAN DE WERKEN (SIGNALISATIE BOUWPLAATSEN)

Categorie: derde  
Voorziene hinder: sterke hinder

VOORZIENE PERIODE

Aantal werkdagen:  
Periode: vanaf 18 november tot en met 22 december 2022

OPDRACHTGEVER

Naam: De Watergroep  
Adres: Vooruitgangstraat 189 te 1030 Brussel  
Tel: 02 238 94 11  
Fax:  
E-mail:

VERANTWOORDELIJKE SIGNALISATIE

Naam: Casteleyn en Zonen nv  
Adres: Steenovenstraat 80 te 8760 Meulebeke  
Tel: 056 66 65 05  
Gsm: 0491 90 90 80  
E-mail: info@casteleyen.be

TE PLAATSEN SIGNALISATIE

Volgens aanvraag van 29 augustus 2022 van Casteleyn en Zonen nv en advies Politiezone Meetjesland Centrum van 16 september 2022 met standaardplannen als bijlage.

BIJKOMENDE MAATREGELEN

\

VERKEERSREGELING

---

---

De werken zullen worden uitgevoerd in de berm.

Antwerpse Heirweg 16A

werken van 3<sup>de</sup> categorie, sterke hinder, voorrangsregeling B19/B21 op basis van het standaardplan als bijlage

Gravin Madeleine d'Alcantaralaan 51

werken van 3<sup>de</sup> categorie, voorrangsregeling B19/B21 met omgeleide doorgang voor fietsers op basis van het standaardplan als bijlage

Gravin Madeleine d'Alcantaralaan 67

werken van 2<sup>de</sup> categorie, sterke hinder, voorrangsregeling B19/B21 op basis van het standaardplan als bijlage.

---



## POLITIEZONE MEETJESLAND CENTRUM

code 5417

"Een veilige en leefbare zone."

Raverschootstraat 67 - 9900 Eeklo - Tel. 09/376 46 46 - Fax 09/378 27 46

---

**Aan:** De heer Pieter Claeys  
**Bedrijf:** Burgemeester van en te Kaprijke  
**T.a.v:** De heer Lucas Van der Meersch  
**Van:** Marino Longeville, commissaris  
**Bedrijf:** Politie Meetjesland Centrum  
**Tel:** 09/376 46 46

**Aantal pagina's inclusief het voorblad:** 5

---

uw bericht van	uw kenmerk	ons kenmerk	EEKLO
2022-09-14		BU 001252/2022	2022-09-16

Dossierbeheerder: Elly Boeykens (09/376 46 34)

*Advies inzake de signalisatievergunning aangevraagd door de firma Casteleyn nv voor nutswerken i.o.v. De Watergroep in de Antwerpse Heirweg en Gr. M. d'Alcantaralaan, in de periode van 26 september tot 14 oktober 2022 (14 werkdagen).*

Mijnheer de Burgemeester

In verband met de signalisatievergunning aangevraagd door de firma Casteleyn nv voor nutswerken i.o.v. De Watergroep in de Antwerpse Heirweg en Gr. M. d'Alcantaralaan, kan ik het volgende medelen:

- De locatie, **Antwerpse Heirweg 16a**, is gelegen in de berm ter hoogte van het kruispunt van de Antwerpse Heirweg en Scheutbos.  
In beide straten is een snelheidsregime van max. 30 km/uur van kracht, de locatie is ingericht voor plaatselijk verkeer evenals doorgaand fiets- en landbouwverkeer.  
Ik verleen een **gunstig advies** voor het voorgestelde **signalisatieprincipe**.  
Gezien de plaatsgesteldheid dient te worden gewerkt met de signalisatie voorzien bij "werken van 3de catg. - sterke hinder, voorrangregeling B19/B21" op basis van het standaardplan vervat als bijlage.  
Het voorrangsbord B19 dient evenwel zodanig te worden geplaatst dat de geldende voorrang ook zichtbaar is voor het naar links afslaande verkeer komende uit Scheutbos.  
In Scheutbos dient een bijkomend verkeersbord A31 en F47 te worden geplaatst.  
Gezien de locatie van de werken mag er buiten de effectieve werkuren geen enkele inname zijn van de rijbaan.  
De betreffende signalisatie dient te worden verwijderd of uit front geplaatst.
- De locatie, **Gr. M. d'Alcantaralaan 51**, is gelegen ter hoogte van het kruispunt Gr. M. d'Alcantaralaan met de Antwerpse Heirweg.  
Deze locatie is gelegen binnen de bebouwde kom. De gevraagde inname situeert zich in de berm nabij het dubbelrichtingsfietspad.  
Ik verleen een **negatief advies** voor het voorgestelde **signalisatieplan**, gezien hierbij geen rekening werd gehouden met de aanwezigheid van het dubbelrichtingsfietspad.  
Gezien de te verwachten hinder op het fietspad dienen voetgangers en (brom)fietsers d.m.v. een omgeleide doorgang met een minimale breedte van 2m, op de rijbaan te worden omgeleid.  
De signalisatie dient te worden geplaatst volgens het principe voorzien bij "werken van 3de catg. - voorrangregeling B19/B21 met omgeleide doorgang voor fietsers" op basis van het standaardplan vervat als bijlage.  
Aan beide ingangen van de doorgang dient bijkomend een gebodsbord D10 te worden geplaatst.  
In de Antwerpse Heirweg (beide kanten van de Gr. M. d'Alcantaralaan) dient bijkomend een verkeersbord A31 en F47 te worden geplaatst.  
Gezien de locatie van de werken mag er buiten de effectieve werkuren geen enkele inname zijn van het fietspad of de rijbaan. De betreffende signalisatie dient te worden verwijderd of uit front geplaatst.

- De locatie, **Gr. M. d'Alcantaralaan 67**, is gelegen in de berm buiten de bebouwde kom.  
Ik verleen een **gunstig advies** voor het voorgestelde **signalisatieprincipe**.  
Gezien de plaatsgesteldheid dient te worden gewerkt met de signalisatie voorzien bij "werken van 2de catg. - sterke hinder, voorrangregeling B19/B21" op basis van het standaardplan vervat als bijlage.  
Gezien de locatie van de werken mag er buiten de effectieve werkuren geen enkele inname zijn van de rijbaan.  
De betreffende signalisatie dient te worden verwijderd of uit front geplaatst.
- De beschikbare conflictvrije doorgang op de rijbaan dient steeds minimaal 3 meter te bedragen.
- De geplaatste signalisatie dient te voldoen aan de opgelegde kenmerken bepaald in het MB van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en te worden geplaatst conform het MB van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.  
Elke signalisatie die op de rijbaan of in de berm wordt geplaatst dient te zijn voorzien van een goed werkend geel knipperlicht. Tegenstrijdige signalisatie dient te worden afgedekt of uit front geplaatst.
- Eventueel noodzakelijke parkeerverboden dienen minstens 24 uur op voorhand op reglementaire wijze te worden geplaatst. De nummerplaten van de voertuigen aanwezig bij het plaatsen van de parkeerverboden dienen onverwijld aan mijn dienst te worden overgemaakt via [PZ.Meetjesland.Verkeer@police.belgium.eu](mailto:PZ.Meetjesland.Verkeer@police.belgium.eu).
- Bij onvoorziene verkeersproblemen dient mijn dienst onverwijld in kennis te worden gesteld.
- Bij het opmaken van de vergunning dient men rekening te houden met reeds verleende vergunningen.


Met de meeste hoogachting

Marino Longeville  
hoofdinspecteur van politie

i.o. Antoinette Vanden Bossche  
eerste hoofdcommissaris van politie  
korpchef




**Werken van 3de categorie - Sterke hinder, voorrangsregeling met de borden B19 en B21 en met doorgang voor fietsers**



Cat III - S 5



Werken van 2de categorie - Sterke hinder, voorrangsgedrag met de borden B19 en B21



Els Van Cleemput  
algemeen directeur

Pieter Claeys  
burgemeester