



GEMEENTE  
**KAPRIJKE**

**BESLUIT BURGEMEESTER DONDERDAG 1 FEBRUARI 2024**

Besluit burgemeester inzake verlenging toelating voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg - Hardo bvba, Lokeren, voor uitbreiding van het laagspanningsnet ten gevolge van een klantaanvraag in opdracht van Fluvius in de Gravenstraat, het kruispunt Gravenstraat-Smissestraat en langs de N456 te Kaprijke

(afgeleverd overeenkomstig artikel 78 van het reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en volgens artikel 1.2.1 van het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg)

De burgemeester,

<b>Wetten reglementen</b> en	Wet van 16 maart 1968 betreffende politie over het wegverkeer, voornamelijk artikel 14  Algemeen reglement van 1 december 1975 op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, voornamelijk artikel 60 tot en met artikel 78  Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald  Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg  Omzendbrief nopens de wegsignalisatie  Bepalingen van hoofdstuk X van het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw in Vlaanderen  Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 133 en 135  Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
<b>Verwijzings- documenten</b>	Signalisatievergunning van 21 december 2023 verleend aan Hardo bvba, Spievelstraat 9A te 9160 Lokeren voor een uitbreiding van het laagspanningsnet ten gevolge van een klantaanvraag in opdracht van Fluvius in de Gravenstraat, het kruispunt Gravenstraat-Smissestraat en langs de N456 te Kaprijke in de periode van 8 januari tot en met 14 februari 2024  Mail van 23 januari 2024 van Hardo bvba
<b>Verantwoording</b>	Bij bovenvermelde mail vraagt Hardo bvba om bovengenoemde signalisatievergunning te willen verlengen tot en met 1 maart 2024 aangezien zij eind februari de elektriciteit dienen te koppelen ter hoogte van het kruispunt Gravenstraat-Smissestraat te Kaprijke.

	<p>De werken omvatten een uitbreiding van het laagspanningsnet ten gevolge van een klantaanvraag in opdracht van Fluvius in de Gravenstraat, het kruispunt Gravenstraat-Smissestraat en langs de N456 te Kaprijke.</p> <p>Er zal worden gewerkt in 3 fases:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bij fase 1 wordt gewerkt met beurtelings verkeer door middel van de voorrangsborden B19/B21;</li> <li>- bij fase 2 wordt gewerkt met tijdelijk éénrichtingsverkeer in de Gravenstraat waarbij binnen de werfzone het verkeer rijdende richting N456 wordt toegestaan en het verkeer ter hoogte van het kruispunt Smissestraat-Gravenstraat richting Bentillestraat wordt verboden;</li> <li>- bij fase 3 wordt het kruispunt tijdelijk volledig afgesloten waarbij de Smissestraat en de Gravenstraat een tijdelijk doorlopend karakter kennen;</li> <li>- voor de werken langs de N456 (beperkte graafwerken en onderboring) dient de signalisatie te worden afgestemd op deze vergund door de gemeente Assenede.</li> </ul> <p>De werken worden uitgevoerd in de berm.</p> <p>De aannemer dient in het bezit te zijn van een signalisatievergunning vooraleer de signalisatie aan te brengen.</p> <p>De signalisatie valt ten laste van diegene die de werken uitvoert.</p> <p>In uitvoering van bovenvermelde collegebeslissing van 18 december 2017 valt de mate van hinder van de werken onder categorie 5 waarvoor volgende communicatiemiddelen zullen worden gehanteerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bewonersbrief voor de betrokken inwoners;</li> <li>- persbericht;</li> <li>- bericht op de website;</li> <li>- bericht op sociale media;</li> <li>- nieuwsbrief.</li> </ul>
<b>Advies</b>	Advies Politiezone Meetjesland Centrum van 29 november 2023
<b>Financiële verantwoording</b>	Niet van toepassing
<b>Voorstel</b>	Verlenen verlenging signalisatievergunning
<b>Besluit</b>	<p>De burgemeester geeft toelating aan:</p> <p>AANVRAGER</p> <p>Naam: Hardo bvba  Adres: Spieveldstraat 9A te 9160 Lokeren  Tel: 09 328 57 70  Fax: 09 328 58 20  E-mail: vergunning@hardo.be</p>

---

Voor het plaatsen van verkeersborden betreffende de voorrang, verbodsborden, gebodsborden, verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren of voorlopige markeringen die de rijstroken aanduiden naar aanleiding van de volgende werkzaamheden:

#### AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN

Uitbreiding van het laagspanningsnet ten gevolge van klantaanvraag in opdracht van Fluvius

#### ADRES/PLAATS DER WERKEN

Gravenstraat, kruispunt Gravenstraat-Smissestraat en langs de N456 te Kaprijke

#### CATEGORISERING VAN DE WERKEN (SIGNALISATIE BOUWPLAATSEN)

Categorie: derde  
Voorziene hinder: sterke hinder

#### VOORZIENE PERIODE

Aantal werkdagen: 7  
Periode: vanaf 15 februari tot en met 1 maart 2024

#### OPDRACHTGEVER

Naam: Fluvius  
Kurt Lambrecht  
Adres: Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle  
Tel: 078 35 35 34  
Fax:  
E-mail: info@fluvius.be

#### VERANTWOORDELIJKE SIGNALISATIE

Naam: Hardo bvba  
Adres: Spieveldstraat 9A te 9160 Lokeren  
Tel: 09 328 57 70  
Fax: 09 328 58 20  
E-mail: vergunning@hardo.be

#### TE PLAATSEN SIGNALISATIE

Volgens aanvraag en signalisatieplannen van 10 november 2023 van Hardo bvba en advies Politiezone Meetjesland Centrum van 29 november 2023 als bijlage bij deze beslissing.

#### BIJKOMENDE MAATREGELEN

\

---

---

## VERKEERSREGELING

Er zal worden gewerkt in 3 fases:

- bij fase 1 wordt gewerkt met beurtelings verkeer door middel van de voorrangsborden B19/B21;
  - bij fase 2 wordt gewerkt met tijdelijk éénrichtingsverkeer in de Gravenstraat waarbij binnen de werfzone het verkeer rijdende richting N456 wordt toegestaan en het verkeer ter hoogte van het kruispunt Smissestraat-Gravenstraat richting Bentillestraat wordt verboden;
  - bij fase 3 wordt het kruispunt tijdelijk volledig afgesloten waarbij de Smissestraat en de Gravenstraat een tijdelijk doorlopend karakter kennen;
  - voor de werken langs de N456 (beperkte graafwerken en onderboring) dient de signalisatie te worden afgestemd op deze vergund door de gemeente Assenede.
-



## POLITIEZONE MEETJESLAND CENTRUM

code 5417

"Een veilige en leefbare zone."

Raverschootstraat 67 - 9900 Eeklo - Tel. 09/376 46 46

---

**Aan:** De heer Pieter Claeys  
**Bedrijf:** Burgemeester Kaprijke  
**T.a.v:** De heer Lucas Van der Meersch  
**Van:** Marino Longeville, commissaris  
**Bedrijf:** Politie Meetjesland Centrum  
**Tel:** 09/376 46 46

**Aantal pagina's inclusief het voorblad:** 2

---

uw bericht van 2023-11-15	uw kenmerk mail	ons kenmerk BU 002056/2023	EEKLO 2023-11-29
------------------------------	--------------------	-------------------------------	---------------------

Dossierbeheerder: Elly Boeykens (09/376 46 34)

*Advies inzake de signalisatievergunning aangevraagd door de firma Hardo bvba voor nutswerken in opdracht van Fluvius, in de Gravenstraat, kruispunt Gravenstraat - Smissestraat en langs de N456, in de periode van 8 januari tot 14 februari 2024 (7 werkdagen).*

Mijnheer de Burgemeester

In verband met de signalisatievergunning aangevraagd door de firma Hardo bvba voor nutswerken in opdracht van Fluvius, in de Gravenstraat, kruispunt Gravenstraat - Smissestraat en langs de N456, kan ik het volgende meedelen:

- De werken situeren zich in de Gravenstraat (Kaprijke) vanaf huisnummer 38 tot aan de N456, vervolgens wordt de gewestweg gedwarsd en gaan deze verder op het grondgebied van Assenede.  
Onderhavig advies beperkt zich tot het gedeelte van de werken op het grondgebied van Kaprijke.  
Voor de werken aan de oostelijke kant van de N456 (Gravenstraat - Assenede) dient een afzonderlijke vergunning te worden verleend door de bevoegde gemeentedienst.
- 13 oktober jl. verleende ik een negatief advies (ons kenmerk BU 001660/2023) voor de ingediende signalisatieplannen, waarin de noodzakelijke aanpassingen en voorwaarden werden vervat.  
14 november jl. ontvingen wij vervolgens aangepaste signalisatieplannen, waarop onderhavig advies werd gebaseerd.
- Ik verleen een **gunstig advies** voor het ingediende signalisatieprincipe voor **fase 1**, waarbij de signalisatie wordt geplaatst volgens werken catg. 3, sterke hinder - voorrangregeling B19/B21.  
De beschikbare breedte van de rijbaan dient steeds minimaal 3m te bedragen.

Ik verleen een **gunstig advies** voor het ingediende signalisatieprincipe voor **fase 2**, waarbij wordt gewerkt met tijdelijk éénrichtingsverkeer in de Gravenstraat, alwaar binnen de werfzone het verkeer rijdende richting N456 wordt toegestaan en het verkeer ter hoogte van het kruispunt Smissestraat-Gravenstraat richting Bentillestraat wordt verboden.

Het voorziene aanwijzingsbord F19 dient evenwel te worden geplaatst ter hoogte van het begin van de werfzone. In het overige gedeelte van de straat blijft het verkeer in beide rijrichtingen mogelijk.

Ik verleen een **gunstig advies** voor het ingediende signalisatieprincipe voor **fase 3**, waarbij het kruispunt tijdelijk volledig wordt afgesloten en de Smissestraat en Gravenstraat (Kaprijke) een tijdelijk doorlopend karakter kennen. De werfzone wordt afgesloten met voldoende nadars evenals in elke rijrichting een verbodsbord C3 (i.p.v. C1). Er mag geen hinder zijn langs de N456.

Fase 3 kan pas worden opgestart wanneer de vorige fase is afgewerkt.

Voor de werken langs de N456 (beperkte graafwerken en onderboring) dient de signalisatie te worden afgestemd op deze vergund door de gemeente Assenede.

Gezien het overgrote gedeelte van de werken langs de N456 zich bevinden op het grondgebied van de naburige gemeente, volgen wij de signalisatiwijze door hen bepaald.

- Gezien de ruime periode die wordt aangevraagd waar binnen de werken zullen worden uitgevoerd, dient de bevoegde gemeentedienst evenals de hulpdiensten minstens 3 werkdagen op voorhand van de juiste uitvoeringsperiode in kennis te worden gesteld.
- De geplaatste signalisatie dient te voldoen aan de opgelegde kenmerken bepaalt in het MB van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en te worden geplaatst conform het MB van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Tegenstrijdige signalisatie dient te worden afgedekt.  
De signalisatie dient bij het beëindigen van de werken te worden verwijderd of uit front geplaatst. Binnen de daaropvolgende 2 werkdagen dient alle tijdelijke signalisatie van het openbaar domein te worden verwijderd.
- Gezien de straatverlichting binnen de gemeente Kaprijke op weknachten wordt gedoofd, behoudens langs de gewest- en verbindingswegen, dient elke inname met voldoende gele knipperlichten en retro-reflecterende materiaal te worden aangeduid.  
Verkeersborden die worden geplaatst op of nabij de rijbaan dienen van een dagslaper te worden voorzien.
- De noodzakelijke stilstaan- en parkeerverboden dienen minstens 24 uur op voorhand op reglementaire wijze te worden geplaatst. De nummerplaten van de voertuigen aanwezig bij het plaatsen van de parkeerverboden dienen onverwijld aan mijn dienst te worden overgemaakt via [PZ.Meetjesland.Verkeer@police.belgium.eu](mailto:PZ.Meetjesland.Verkeer@police.belgium.eu).
- Bij onvoorziene verkeersproblemen dient mijn dienst onverwijld in kennis te worden gesteld.
- Bij het opmaken van de vergunning dient men rekening te houden met reeds verleende vergunningen.

Met de meeste hoogachting

Marino Longeville  
commissaris van politie

i.o. Antoinette Vanden Bossche  
eerste hoofdcommissaris van politie  
korpsschef

Els Van Cleemput  
algemeen directeur

Pieter Claeys  
burgemeester